




[Home](#) / [Editors](#) / [Preferences](#) / [Add-ons](#)

Add-ons

Add-ons セクションでは、Blender の機能を拡張する Add-ons と呼ばれる二次スクリプトを管理できます。このセクションでは、アドオンの検索、インストール、有効化、無効化ができます。



Blender Preferences Add-ons section.

Finding Add-ons

Searching

BlenderにはすでにいくつかのAdd-onsがプリインストールされており、有効にすることができます。しかし、自分で追加したり、ウェブで見つけた面白いものを追加することもできます。

Supported Level

Blenderのアドオンは誰が書いているか/サポートしているかによって2つのグループに分かれています：

- 公式：Blender 開発者によって書かれたアドオン。
- コミュニティ：Blender コミュニティの人々によって書かれたアドオン。

Enabled Add-ons Only

現在の Category で有効なアドオンのみを表示します。

Category

アドオンはBlenderのどの部分に影響するかによってカテゴリに分けられます。

Installing Add-ons

Blenderと一緒に配布されていない、他の人が開発したアドオンが何百とあります。これらを他のアドオンのリストに追加するには、Blenderにインストールする必要があります。

これらをインストールするには、Install... ボタンを使い、File Browser で .zip または .py アドオンファイルを選択します。



これでアドオンがインストールされますが、自動的に有効になりません。検索フィールドは有効チェックボックスをチェックしてアドオンを有効にします。

Refresh

新しいアドオンがないか[Add-on Directory](#) をスキャンします。

Tip

User-Defined Add-on Path

新しいアドオンを含む個人用ディレクトリを作成し、事前設定 の ファイルパス セクションでファイルパスを設定することもできます。を設定することもできます。個人用スクリプトディレクトリを作成するには


1. 任意の場所に空のディレクトリを作成します(e.g. `my_scripts`)。
2. `my_scripts` の下に `addons` というサブディレクトリを追加します。
3. Preferences の File Paths セクションを開きます。
4. スクリプトのファイルパスを、スクリプトディレクトリ（例えば `myscripts` ）を指すように設定します。
5. 環境設定を保存し、新しいアドオンの場所を認識させるためにBlenderを再起動します。

これでアドオンをインストールする際、サードパーティ製スクリプトをインストールする際に Target Path を選択できるようになります。Blenderは新しくインストールしたアドオンを環境設定で選択したディレクトリの下にコピーします。

Enabling & Disabling Add-ons

アドオンを有効または無効にするには、アドオンの右側にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。

figure below.



Enabling an add-on.

アドオン機能はすぐに利用できるはずですが。

□ Note

複数のホットキーを有効化または変更するアドオンには、特別な有効化システムがあります。例えば **3D Viewport Pie Menus** アドオンでは、各メニューにメニューをアクティブにする選択ボックスとそのホットキーがあります。

□ Tip

アドオンが有効になっても有効にならない場合は、[Console window](#) でエラーが発生していないか確認してください。

Add-on Information

アドオンボックスの左側にある矢印をクリックすると、アドオンの場所、説明、ドキュメントへのリンクなどの詳細情報が表示されます。説明、ドキュメントへのリンクなどの詳細情報を見ることができます。ここでは、このアドオンに固有のバグを報告するためのボタンもあります。

Add-on Preferences

アドオンの中には、アドオン情報ボックスの **環境設定** セクションで確認できる独自の環境設定を持つものがあります。

アドオンによっては、アドオンの特定の機能を有効/無効にするためにこのセクションを使用します。

これらはデフォルトですべてオフになっていることもあります。そのため、有効になっているアドオンに特別な設定があるかどうかを確認することが重要です。

□ Previous

Next □

© [Copyright](#) : This page is licensed under a [CC-BY-SA 4.0 Int. License](#). Last updated on 05/17/2023.

□ [View Source](#) □ [Report issue on this page](#)